

产品规格书

JM-S05631E-F

DATA SHEET

制表

审核

制图

批准

编号

页数

日期

电话	0755-83937281, 83937283	传真	0755-83937036
网址	Http://www.led-china.com	邮箱	Sales@led-china.com


1 . 型号：JM-S05631E-F

2 . 规格：

8 字高	8 字位数	极性	亮度 / 颜色	每段芯片	表面颜色	胶体颜色	备注
0.56 英寸 / 14.20mm	3 位	E.共阴 F.共阳	高亮 / 红	1	黑	乳白	

3 . 外型尺寸：

(长×宽×高) (37.60×19.00×8.00) (MM)



电话	0755-83937281, 83937283	传真	0755-83937036
网址	Http://www.led-china.com	邮箱	Sales@led-china.com

4 . 引脚排布 :


26-21-8-15→公共脚

DIG1 : A-25 B-24 C-4 D-2 E-1 F-27 G-28 DP-5


DIG2 : A-21 B-20 C-8 D-7 E-6 F-23 G-22 DP-9

DIG3 : A-16 B-15 C-13 D-11 E-10 F-17 G-12 DP-14

05631E



05631F



5 . 应用领域 :

仪表、仪器、家电、利率屏、万年历、汽车等

6 . 使用注意事项说明 :

数码管表面不要用手触摸 ;

焊接温度 : 电铬铁 3 7 0 度 ; 焊接时间 : 5 S

电话	0755-83937281, 83937283	传真	0755-83937036
网址	Http://www.led-china.com	邮箱	Sales@led-china.com